УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Федеральной службы по аккредитации
Начальник Управления аккредитации
_____ Лебедева А. В.
21.04.2016

Приложение
к аттестату аккредитации испытательной лаборатории (центра)
№ _____
от «_____» _____ 2016 г.

На 20 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды
Федерального государственного бюджетного учреждения
"Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"
Адреса мест осуществления деятельности:
142115, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 7
140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 15/11, кв.31а
141601, Московская обл., г. Клин, Тверской пр-д, д. 10, кв. 11
140407, Московская обл., г. Коломна, ул. Шилова, д. 2, кв. 20
142206, Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 160, корп.6, кв. 83
141005, Московская обл., г. Мытищи, ул. Попова, д. 2
141102, Московская обл., г. Щелково, ул. Шмидта, д. 22/26, кв. 4
144010, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 30, кв. 1

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКП	Код ТН ВЭД ТС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон измерений	Документы, устанавливающие требования к объекту исследований(испытаний), измерений (технические регламенты и (или) документы в области стандартизации)
1	2	3	4	5	6	7	8
142115, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 7							
1	ГОСТ 18190-72	Питьевая вода	013 100	-	Остаточный активный хлор	более 0,3 мг/дм^3 при объеме пробы 250 мл	СанПиН 2.1.4.1074-01

1	2	3	4	5	6	7	8
2	ГОСТ 31870-2012	Питьевая вода	013 100	-	Медь	(0,001-0,05) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1074-01
				-	Цинк	(0,001-0,05) мг/дм^3	
				-	Хром	(0,001-0,05) мг/дм^3	
				-	Марганец	(0,001-0,05) мг/дм^3	
				-	Свинец	(0,001-0,05) мг/дм^3	
				-	Кадмий	(0,0001-0,01) мг/дм^3	
3	ГОСТ 31868-2012	Питьевая вода		-	Цветность	(1-50) град.цветности	
4	ГОСТ 4245-72	Питьевая вода		-	Хлориды	(20,0-200,0) мг/дм^3	
5	ГОСТ 18164-72	Питьевая вода		-	Сухой остаток	(1,0-500,0) мг/дм^3	
6	ГОСТ 31954-2012	Питьевая вода		-	Жесткость	(1,0-50,0) $^oЖ$	
7	ГОСТ 33045-2014	Питьевая вода		-	Ионы аммония	(0,1-300,0) мг/дм^3	
8	ГОСТ 33045-2014	Питьевая вода		-	Нитриты	(0,003-30,0) мг/дм^3	
9	ГОСТ 4011-72	Питьевая вода		-	Железо общее	(0,01-2,00) мг/дм^3	
10	ГОСТ 18309-2014	Питьевая вода		-	Полифосфаты	(0,01-0,07) мг/дм^3	
	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)	Питьевая вода		-	Нефтепродукты	(0,005-50) мг/дм^3	
11	ГОСТ 31857-2012	Питьевая вода		-	Анионные поверхностно-активные вещества	(0,025-2,0) мг/дм^3	
12	ГОСТ 4386-89	Питьевая вода		-	Фторид-ион	(0,1-190,0) мг/дм^3	
13	ГОСТ 3351-74	Питьевая вода		-	Вкус	(0-5) баллов	
14	ГОСТ 3351-74	Питьевая вода		-	Запах	(0-5) баллов	
15	ГОСТ 3351-74	Питьевая вода		-	Мутность	(0,5-5,0) мг/дм^3	
16	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2004)	Питьевая вода		-	Водородный показатель (pH)	(1,0-14,0) ед. pH	
17	ГОСТ 18826-73	Питьевая вода		-	Нитраты	(0,01-6,0) мг/дм^3	
18	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (изд. 2009)	Питьевая вода		-	Кальций	(1,0-500) мг/дм^3	
19	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (изд. 2009)	Питьевая вода		-	Магний	(0,04-200) мг/дм^3	
20	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (изд. 2010)	Питьевая вода		-	Калий	(1,0-100) мг/дм^3	
21	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (изд. 2010)	Питьевая вода		-	Натрий	(1-1000) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
22	ПНДФ 14.2:4.154-99 (изд. 2012)	Питьевая вода	013 100	-	Перманганатная окисляемость	(0,25-100) мг/дм^3	СанПиН 2.1.4.1074-01
23	РД 52.24.497-2005	Поверхностные воды	-	-	Цветность	(5 – 500) град. цветности	Нормативы качества водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Приказ Росрыболовства № 20 от 18.01.2010
24	РД 52.24.496-2005	Поверхностные воды	-	-	Прозрачность	(0-50) см	
25	РД 52.24.496-2005	Поверхностные воды	-	-	Запах	(0-5) баллов	
26	РД 52.24.496-2005	Поверхностные воды	-	-	Температура	(0-50) °С	
27	РД 52.24.495-2005	Поверхностные воды	-	-	Водородный показатель (pH)	(4,0-10,0) ед. pH	
28	РД 52.24.421-2012	Поверхностные воды	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(4,0-80,0) мг/дм^3	
29	РД 52.24.419-2005	Поверхностные воды	-	-	Растворенный кислород	(1,0-15,0) мгO_2/дм^3	
30	РД 52.24.420-2006	Поверхностные воды	-	-	Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	(1,0-11,0) мгO_2/дм^3	
31	МВИ 224.01.17.133/2009	Поверхностные воды	-	-	Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	(1,0-4000) мгO_2/дм^3	
32	РД 52.24.468-2005	Поверхностные воды	-	-	Взвешенные вещества	(5-50) мг/дм^3	
33	РД 52.24.486-2009	Поверхностные воды	-	-	Азот аммонийный	(0,30-4,0) мг/дм^3	
34	РД 52.24.383-2005	Поверхностные воды	-	-	Азот аммонийный	(0,02-1,00) мг/дм^3	
35	РД 52.24.364-2007	Поверхностные воды	-	-	Азот общий	(0,05-10,0) мг/дм^3	
36	РД 52.24.381-2006	Поверхностные воды	-	-	Азот нитритов	(0,01-0,250) мг/дм^3	
37	РД 52.24.380-2006	Поверхностные воды	-	-	Азот нитратов	(0,01-0,30) мг/дм^3	
38	РД 52.24.382-2006	Поверхностные воды	-	-	Фосфор фосфатов	(0,01-0,20) мг/дм^3	
39	РД 52.24.433-2005	Поверхностные воды	-	-	Кремний	(0,5-15,0) мг/дм^3	
40	РД 52.24.358-2006	Поверхностные воды	-	-	Железо общее	(0,02-4,0) мг/дм^3	
41	РД 52.24.395-2007	Поверхностные воды	-	-	Жесткость	(0,06-13,0) °Ж	
42	РД 52.24.493-2006	Поверхностные воды	-	-	Гидрокарбонаты	(10-500) мг/дм^3	
43	РД 52.24.493-2006	Поверхностные воды	-	-	Щелочность	(0,17-8,20) ммоль дм^3 КВЭ	
44	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (изд. 2009)	Поверхностные воды	-	-	Кальций	(0,2-100) мг/ мг/дм^3	
45	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (изд. 2009)	Поверхностные воды	-	-	Магний	(0,04-200) мг/ мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
46	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (изд. 2010)	Поверхностные воды	-	-	Калий	(1,0-20) мг/ мг/дм^3	Нормативы качества водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Приказ Росрыболовства № 20 от 18.01.2010
47	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (изд. 2010)	Поверхностные воды	-	-	Натрий	(1-200) мг/ мг/дм^3	
48	РД 52.24.514-2009	Поверхностные воды	-	-	Сумма ионов	(5,0-20000) мг/дм^3	
49	РД 52.24.405-2005	Поверхностные воды	-	-	Сульфаты	(2,0-40,0) мг/дм^3	
50	РД 52.24.407-2006	Поверхностные воды	-	-	Хлориды	(10,0-250,0) мг/дм^3	
51	РД 52.24.488-2006	Поверхностные воды	-	-	Фенолы летучие	(2,0-30,0) мкг/дм^3	
52	РД 52.24.492-2006	Поверхностные воды	-	-	Формальдегид	(0,025-0,250) мг/дм^3	
53	РД 52.24.360-2008	Поверхностные воды	-	-	Фторид-ион	(0,19-190,0) мг/дм^3	
54	ГОСТ 31950-2012	Поверхностные воды	-	-	Ртуть	(0,01-5,0) мкг/дм^3	
55	РД 52.24.377-2008	Поверхностные воды	-	-	Медь	(1,0-30,0) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	Цинк	(2,0-20,0) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	Хром общий	(1,0-30,0) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	Марганец	(1,0-15,0) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	Свинец	(2,0-30,0) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	Никель	(5,0-60,0) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	Кадмий	(0,10-2,0) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	Алюминий	(6,0-60,0) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	Кобальт	(2,0-40,0) мкг/дм^3	
56	РД 52.24.446-2008	Поверхностные воды	-	-	Хром шестивалентный	(1,0-30,0) мкг/дм^3	
57	РД 52.24.450-2010	Поверхностные воды	-	-	Сероводород и сульфиды суммарно	(2,0-4000,0) мкг/дм^3	
58	РД 52.24.412-2009	Поверхностные воды	-	-	Альфа-ГХЦГ	(0,0020-0,0500) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	Гамма-ГХЦГ	(0,0020-0,0500) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	’-ДДТ	(0,020-0,500) мкг/дм^3	
		Поверхностные воды	-	-	’-ДДЕ	(0,0050-0,150) мкг/дм^3	
59	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (изд. 2010)	Поверхностные воды	-	-	Литий	(0,001-0,5) мг/дм^3	
60	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (изд. 2009)	Поверхностные воды	-	-	Стронций	(0,1-20,0) мг/дм^3	
61	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014)	Поверхностные воды	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества	(0,025-100) мг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
62	РД 52.24.368-2006	Поверхностные воды	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества	(0,010-0,400) мг/дм^3	Нормативы качества водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения. Приказ Росрыболовства № 20 от 18.01.2010
63	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)	Поверхностные воды	-	-	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм^3	
64	РД 52.24.439-2007	Поверхностные воды	-	-	Неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества и полиэтиленгликоль	(20,0-500,0) мкг/дм^3	
65	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05	Поверхностные воды	-	-	Мутность	(0,1-5,0) мг/м^3	
66	МР № 01.021-07	Поверхностные воды	-	-	Токсичность	(20-50) индекс токсичности	
67	РД 52.24.387-2006	Сточные воды	-	-	Фосфор общий	(0,02-0,40) мг/дм^3	Правила приема сточных вод в сети городской канализации
68	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (изд. 2009)	Сточные воды	-	-	Кальций	(1,0-500) мг/ мг/дм^3	
69	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (изд. 2009)	Сточные воды	-	-	Магний	(0,04-200) мг/ мг/дм^3	
70	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (изд. 2010)	Сточные воды	-	-	Калий	(1,0-100) мг/ мг/дм^3	
71	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (изд. 2010)	Сточные воды	-	-	Натрий	(1-1000) мг/ мг/дм^3	
72	ПНД Ф 14.1:2:4.138-98 (изд. 2010)	Сточные воды	-	-	Литий	(0,001-1,0) мг/дм^3	
73	ПНД Ф 14.1:2:4.137-98 (изд. 2009)	Сточные воды	-	-	Стронций	(0,1-20,0) мг/дм^3	
74	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014)	Сточные воды	-	-	Анионные поверхностно-активные вещества	(0,025-100) мг/дм^3	
75	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд. 2012)	Сточные воды	-	-	Нефтепродукты	(0,005-50,0) мг/дм^3	
76	РД 52.24.450-2010	Сточные воды	-	-	Сероводород и сульфиды суммарно	(2,0-4000,0) мкг/дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
77	РД 52.24.439-2007	Сточные воды	-	-	Неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества и полиэтиленгликоль	(20,0-500,0) мкг/дм^3	Правила приема сточных вод в сети городской канализации
78	РД 52.24.360-2008	Сточные воды	-	-	Фторид-ион	(0,19-190,0) мг/дм^3	
79	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд. 2004)	Сточные воды	-	-	Водородный показатель (pH)	(1,0-14,0) ед. pH	
80	ПНД Ф 14.1:2.114-97 (изд. 2011)	Сточные воды	-	-	Сухой остаток	(50-25000) мг/дм^3	
81	ПНД Ф 14.1:2.110-97 (изд. 2004)	Сточные воды	-	-	Взвешенные вещества	(3,0-5000) мг/дм^3	
82	ПНД Ф 14.1:2.1-95 (изд. 2004)	Сточные воды	-	-	Ионы аммония	(0,05-50,0) мг/дм^3	
83	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 (изд. 2011)	Сточные воды	-	-	Нитрит-ион	(0,02-3,0) мг/дм^3	
84	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 (изд. 2011)	Сточные воды	-	-	Нитрат-ион	(0,1-100) мг/дм^3	
85	ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 (изд. 2011)	Сточные воды	-	-	Фосфат-ион	(0,05-80,0) мг/дм^3	
86	ПНД Ф 14.1:2.98-97 (изд. 2004)	Сточные воды	-	-	Жесткость	(0,1-12,0) ^{o}Ж	
87	ПНД Ф 14.1:2.159-2000 (изд. 2005)	Сточные воды	-	-	Сульфат-ион	(10,0-1000,0) мг/дм^3	
88	ПНД Ф 14.1:2.96-97 (изд. 2004)	Сточные воды	-	-	Хлориды	(10,0-250,0) мг/дм^3	
89	ПНД Ф 14.2.99-97 (изд. 2004)	Сточные воды	-	-	Гидрокарбонаты	(10,0-500,0) мг/дм^3	
90	ПНД Ф 14.1:2.122-97 (изд. 2011)	Сточные воды	-	-	Жиры	(0,5-50,0) мг/дм^3	
91	МР № 01.021-07	Сточные воды	-	-	Токсичность	(20-50) индекс токсичности	
92	ПНД Ф 14.1:2.4.190-03 (изд. 2012)	Сточные воды	-	-	Химическое потребление кислорода (ХПК)	(5,0-800) мг/ дм^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
93	МВИ 224.01.17.133/2009	Сточные воды	-	-	Биохимическое потребление кислорода ($БПК_5$)	(1,0-4000) мгO_2/дм^3	Правила приема сточных вод в сети городской канализации
94	ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 (изд. 2010)	Сточные воды	-	-	Формальдегид	(0,02-0,5) мг/дм^3	
95	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 (изд. 2010)	Сточные воды	-	-	Фенолы	(0,0005-25,0) мг/дм^3	
96	ГОСТ 31950-2012	Сточные воды	-	-	Ртуть	(0,01-5,0) мкг/дм^3	
97	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд. 2010)	Сточные воды	-	-	Цинк	(0,04-500,0) мг/дм^3	
98	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд. 2010)	Сточные воды	-	-	Марганец	(0,1-20,0) мг/дм^3	
99	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (изд. 2010)	Сточные воды	-	-	Железо	(0,1-500,0) мг/дм^3	
100	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (изд. 2013)	Сточные воды	-	-	Хром	(0,0002-100,0) мг/дм^3	
101	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (изд. 2013)	Сточные воды	-	-	Свинец	(0,0001-15,0) мг/дм^3	
102	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (изд. 2013)	Сточные воды	-	-	Никель	(0,0002-25,0) мг/дм^3	
103	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (изд. 2013)	Сточные воды	-	-	Кадмий	(0,00001-10,0) мг/дм^3	
104	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (изд. 2013)	Сточные воды	-	-	Кобальт	(0,0002-5,0) мг/дм^3	
105	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (изд. 2013)	Сточные воды	-	-	Медь	(0,0001-100,0) мг/дм^3	
106	ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 (изд. 2013)	Сточные воды	-	-	Мышьяк	(0,0005-5,0) мг/дм^3	
107	ПНД Ф 16.1:21-98 (изд. 2012)	Донные отложения	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20,0) мг/г	-
108	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-2005	Донные отложения	-	-	Фенолы	(0,05-4,0) мг/кг	-
109	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-2005	Донные отложения	-	-	Формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг	-
110	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-2008	Донные отложения	-	-	Нитритный азот	(0,037-0,56) мг/кг	-

1	2	3	4	5	6	7	8
111	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-2008	Донные отложения	-	-	Фосфат-ионы	(25,0-500,0) мг/кг	-
112	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-2008	Донные отложения	-	-	Сульфат-ионы	(20,0-1000,0) мг/кг	-
113	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-2002 (изд. 2005)	Донные отложения	-	-	Азот аммонийный	(20-2000) мг/кг	-
114	ПНД Ф 16.1:21-98 (изд. 2007)	Почва	-	-	Нефтепродукты	(0,005-20,0) мг/г	ГН 2.1.7.2511-09 ГН 2.1.7.2041-06
115	ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-2005	Почва	-	-	Летучие фенолы	(0,05-4,0) мг/кг	
116	ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-2005	Почва	-	-	Формальдегид	(0,05-5,0) мг/кг	
117	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-2008	Почва	-	-	Нитритный азот	(0,037-0,56) мг/кг	
118	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-2008	Почва	-	-	Фосфат-ионы	(25,0-500,0) мг/кг	
119	ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-2008	Почва	-	-	Сульфат-ионы	(20,0-1000,0) мг/кг	
120	ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-2002	Почва	-	-	Азот аммонийный	(20-2000) мг/кг	
121	РД 52.18.191-89	Почва	-	-	Свинец	1-20 мкг/мл	
					Медь	0,2-5 мкг/мл	
			-	-	Цинк	0,05-1 мкг/мл	
			-	-	Никель	0,3-5 мкг/мл	
			-	-	Кадмий	0,05-2 мкг/мл	
122	РД 52.18.289-90	Почва	-	-	Медь	0,2-5 мкг/мл	
			-	-	Цинк	0,05-1 мкг/мл	
			-	-	Никель	0,3-5 мкг/мл	
			-	-	Кадмий	0,05-2 мкг/мл	
			-	-	Кобальт	0,3-5 мкг/ мл	
			-	-	Хром	0,3-5 мкг/мл	
			-	-	Марганец	1-15 мкг/мл	
			-	-	Железо	1-15 мкг/мл	
			-	-	Свинец	1-20 мкг/мл	
123	РД 52.18. 180-2011	Почва	-	-	α-ГХЦГ	(0,01-10,0) мг/кг	ГН 1.2.3111-13
			-	-	γ-ГХЦГ	(0,01-10,0) мг/кг	
			-	-	п,п' - ДДТ	(0,01-10,0) мг/кг	
			-	-	п,п' - ДДЭ	(0,005-10,0) мг/кг	
			-	-	Трифлуралин	(0,05-10,0) мг/кг	

1	2	3	4	5	6	7	8
124	РД 52.18.649-2011	Почва	-	-	α-ГХЦГ	(0,01-10,0) мг/кг	ГН 1.2.3111-13
			-	-	γ-ГХЦГ	(0,01-10,0) мг/кг	
			-	-	п,п' - ДДТ	(0,01-10,0) мг/кг	
			-	-	п,п' - ДДЭ	(0,005-10,0) мг/кг	
			-	-	Трифлуралин	(0,05-10,0) мг/кг	
125	РД 52.04.838-2015	Атмосферный воздух	-	-	1.Ароматические углеводороды: Бензол Толуол Ксилолы (смесь изомеров)	 0,01 – 5,0 мг/м^3 0,01 – 5,0 мг/м^3 0,01 – 5,0 мг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1. 6.1983-05
126	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.3.5.3.3	Атмосферный воздух	–	–	2.Ацетон	0,02 – 10 мг/м^3	
127	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак	(0,02-5,0) мг/м^3	
128	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы (пыль)	(0,26-50,0) мг/м^3	
129	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м^3	
130	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м^3	
131	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.7.2	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,05-1,0) мг/м^3	
132	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух	-	-	Сероводород	(0,006-0,1) мг/м^3	
133	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.7.7	Атмосферный воздух	-	-	Сульфаты растворимые	(0,005-3,0) мг/м^3	
134	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух	-	-	Фенол	(0,003-0,1) мг/м^3	
135	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.3.3.7	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м^3	
136	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух	-	-	Хлористый водород	(0,04- 2,0) мг/м^3	
137	РД 52.04.186-89 ч.1 п.6.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0,75-50,0) мг/м^3	
138	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.8.2	Атмосферный воздух	-	-	Цианистый водород	(0,07-0,2) мг/м^3	
139	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м^3	
140	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух	-	-	Фтористый водород	(0,002-0,2) мг/м^3	
141	Руководство по эксплуатации ИРМБ 413312.019. РЭ	Атмосферный воздух	-	-	Озон	(0-100) мкг/м^3	
142	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2 ч.1	Атмосферный воздух	-	-	Свинец	(0,06-1,5) мкг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1. 6.1983-05
		Атмосферный воздух	-	-	Кадмий	(0,002-0,24) мкг/м^3	
		Атмосферный воздух	-	-	Цинк	(0,01-1,5) мкг/м^3	
		Атмосферный воздух	-	-	Медь	(0,01-1,5) мкг/м^3	
		Атмосферный воздух	-	-	Кобальт	(0,01-1,5) мкг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
142	РД 52.04.186-89 п.5.2.5.2 ч.1	Атмосферный воздух	-	-	Никель	(0,01-1,5) мкг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1. 6.1983-05
		Атмосферный воздух	-	-	Хром	(0,01-1,5) мкг/м^3	
		Атмосферный воздух	-	-	Марганец	(0,01-1,5) мкг/м^3	
		Атмосферный воздух	-	-	Железо	(0,01-1,5) мкг/м^3	
143	РД 52.18.826-2015	Приземный атмосферный воздух (радиоактивные аэрозоли и выпадения	-	-	Объемная суммарная бета-активность аэрозолей воздуха	($8\cdot10^{-6}$-40) кБк/м^3	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09
144	МВИ.01-8/96 РД 52.18.826-2015	Приземный атмосферный воздух (радиоактивные аэрозоли и выпадения)	-	-	Суточная поверхностная бета-активность выпадений	($0,4\text{-}2\cdot10^3$)Бк/м^{2}сут.	СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010)
145	Методика измерения удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма- и бета излучений МКГБ-01 «РАДЭК» и гамма - спектрометра МКСП-01 «РАДЭК»	Приземный атмосферный воздух (радиоактивные аэрозоли и выпадения)	-	-	Объемная гамма-активность аэрозолей воздуха	Цезий-137:($3\cdot10^{-6}$-$1\cdot10^4$) Бк/м^3 Остальные р/н : ($8\cdot10^{-6}$-$2\cdot10^4$) Бк/м^3	СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010)
			-	-	Суточная поверхностная гамма -активность выпадений	Цезий-137:($0,5\text{-}1\cdot10^4$-$1\cdot10^4$) Бк/м^{2}сут. Остальные р/н : ($1,0\text{-}1\cdot10^4$) Бк/м^{2}сут.	СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010)

1	2	3	4	5	6	7	8
146	Методика измерения удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма- и бета излучений МКГБ-01 «РАДЭК» и гамма - спектрометра МКСП-01 «РАДЭК»	Вода (пресная,дождевая, снеговая,грунтовая, открытые водоемы, емкости воды), снег	-	-	Объемная активность Cs-137	(5 – 2·10^4) Бк/л	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-0 СанПиН 2.1.4.1074-01. СанПиН 2.3.2.1078-01. СП 2.6.1.1292-03
147	МВИ 15.4.1-07 МР. «Суммарная альфа- и бета-активность природных вод (пресных и минерализованных).Подготовка проб и выполнение измерений»	Вода (пресная,дождевая, снеговая,грунтовая, открытые водоемы, емкости воды), снег	-	-	Объёмная суммарная бета - активность	(2-10^6)Бк/л (0,02-500)Бк/л	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-0 СанПиН 2.1.4.1074-01. СанПиН 2.3.2.1078-01. СП 2.6.1.1292-03
148	МР. «Суммарная альфа- и бета-активность природных вод (пресных и минерализованных).Подготовка проб и выполнение измерений»	Вода (пресная,дождевая, снеговая,грунтовая, открытые водоемы, емкости воды), снег	-	-	Объёмная суммарная альфа - активность	(0,1-5000) Бк/л	НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-0 СанПиН 2.1.4.1074-01. СанПиН 2.3.2.1078-01. СП 2.6.1.1292-03
149	Рекомендация. ГСИ .Методика экспрессного измерения объемной активности Rn-222 в воде с помощью радиометра радона РРА-01 и его модификаций.	Вода (пресная,дождевая, снеговая,грунтовая, открытые водоемы, емкости воды), снег	-	-	Объемная активность Rn-222	(0.25-2*10^4) Бк/л	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-0 СанПиН 2.1.4.1074-01. СанПиН 2.3.2.1078-01. СП 2.6.1.1292-03
150 151	МВК 13.3(49)-10 МВИ 1.2.3(63)-10	Помещения (жилые, общественные, производственные и другие здания)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения.	(0,1 – 1000) мкЗв/ч	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09. СП 2.6.1.1292-03 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010)

1	2	3	4	5	6	7	8
152	Рекомендация. ГСИ. Методика экспрессного измерения объемной активности Rn-222 в воздухе с помощью радиометра радона РРА-00101 и его модификаций.	Помещения (жилые, общественные, производственные и другие здания)	-	-	Объемная активность Rn-222 (рассчитывается с использованием коэффициента равновесия ДПР Rn^{222}).	(20 -20000) Бк/м^3	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09. СП 2.6.1.1292-03 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010)
153	Методика измерения удельной активности природных радионуклидов, цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма- и бета излучений МКГБ-01 «РАДЭК» и гамма - спектрометра МКСП-01 «РАДЭК»	Почва, грунт, донные отложения.	-	-	Удельная активность К-40, Ra-226,Th-232, Cs-137	Cs-137:(3–10^4) Бк/кг; Ra-226:(8–10^4) Бк/кг; Th-232:(6–4·10^4) Бк/кг; К-40:(30–1,6·10^4) Бк/кг;	СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия.
154	Рекомендация. ГСИ. Методика экспрессного измерения плотности потока Rn-222 с поверхности земли с помощью радиометра радона РРА-01М.	Почва, грунт, донные отложения.	-	-	Плотность потока Rn-222 из грунта	(20 - 1000) мБк/(с*м^2)	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия.
155 156	РД 52.18.691-2007 МВИ 1.2.3(63)-10	Территории (в населенных пунктах, жилой, производственной и общественной зон, сельхоз угодья, непахотные земли)	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1 – 1000) мкЗв/ч	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010)

1	2	3	4	5	6	7	8
157 158	МВИ 1.2.3(63)-10 МВК 2.2.3(10)-10	Участки под застройку	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	(0,1 – 1000) мкЗв/ч	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) СП 11-102-97 МУ 2.6.1.2398-08
159	Методика измерений эффективной удельной активности и массовой доли природных радионуклидов (Ra-226, Th-232, K-40) в горных породах и строительных материалах, поверхностной активности радионуклида цезий-137 в почве с применением спектрометра МКСП-01 «РАДЭК»	Участки под застройку	-	-	Удельная активность в пробах грунта:	Cs-137:(3–10^4) Бк/кг; Ra-226:(8–10^4) Бк/кг; Th-232:(6–4·10^4) Бк/кг; K-40:(30–1,6·10^4) Бк/кг; (2-5000 кБк/м^2)	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) СП 11-102-97 МУ 2.6.1.2398-08
160	МВК 5.6(16)-10	Минеральное и органическое сырье и продукция их переработки.	-	-	Мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения	От 0,05 мкЗв/ч	(НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.789-99
161	Методика измерения удельной активности природных радионуклидов,цезия-137, стронция-90 в пробах объектов окружающей среды и продукции предприятий с применением спектрометра-радиометра гамма- и бета излучений МКГБ-01 «РАДЭК» и гамма - спектрометра МКСП-01 «РАДЭК»	Минеральное и органическое сырье и продукция их переработки.	-	-	Удельная активность К-40, Ra-226,Th-232, Cs-137	Cs-137:(3–10^4) Бк/кг; Ra-226:(8–10^4) Бк/кг; Th-232:(6–4·10^4) Бк/кг; K-40:(30–1,6·10^4) Бк/кг;	НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09 СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.789-99

1	2	3	4	5	6	7	8
140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул. Советская, д. 15/11, кв.31а							
162	РД 52.04.791-2014	Атмосферный воздух	-	-	Аммиак, отбор и подготовка проб	(0,02-5,0) мг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1. 6.1983-05
163	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы (пыль)	(0,26-50,0) мг/м^3	
164	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м^3	
165	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м^3	
166	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.7.2	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,05-1,0) мг/м^3	
167	РД 52.04.186-89 ч.1 п.6.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0,75-50,0) мг/м^3	
168	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух	-	-	Фтористый водород	(0,002-0,2) мкг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
141601, Московская обл., г. Клин, Тверской пр-д, д. 10, кв. 11							
169	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы (пыль)	(0,26-50,0) мг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1. 6.1983-05
170	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м^3	
171	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м^3	
172	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.7.2	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,05-1,0) мг/м^3	
173	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.3.3.7	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м^3	
174	РД 52.04.186-89 ч.1 п.6.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0,75-50,0) мг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
140407, Московская обл., г. Коломна, ул. Шилова, д. 2, кв. 20							
175	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы (пыль)	(0,26-50,0) мг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1. 6.1983-05
176	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м^3	
177	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м^3	
178	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.7.2	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,05-1,0) мг/м^3	
179	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.3.3.7	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м^3	
180	РД 52.04.186-89 ч.1 п.6.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0,75-50,0) мг/м^3	
181	РД 52.04.797-2014	Атмосферный воздух	-	-	Фтористый водород	(0,002-0,2) мкг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
142206, Московская обл., г. Серпухов, ул. Центральная, д. 160, корп.6, кв. 83							
182	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы (пыль)	(0,26-50,0) мг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1. 6.1983-05
183	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м^3	
184	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м^3	
185	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.7.2	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,05-1,0) мг/м^3	
186	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух	-	-	Фенол	(0,003-0,1) мг/м^3	
187	РД 52.04.186-89 ч.1 п.6.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0,75-50,0) мг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
141005, Московская обл., г. Мытищи, ул. Попова, д. 2							
188	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы (пыль)	(0,26-50,0) мг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1. 6.1983-05
189	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м^3	
190	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м^3	
191	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.7.2	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,05-1,0) мг/м^3	
192	РД 52.04.799-2014	Атмосферный воздух	-	-	Фенол	(0,003-0,1) мг/м^3	
193	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.3.3.7	Атмосферный воздух	-	-	Формальдегид	(0,01-0,22) мг/м^3	
194	РД 52.04.186-89 ч.1 п.6.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0,75-50,0) мг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
141102, Московская обл., г. Щелково, ул. Шмидта, д. 22/26, кв. 4							
195	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы (пыль)	(0,26-50,0) мг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1. 6.1983-05
196	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м^3	
197	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м^3	
198	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.7.2	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,05-1,0) мг/м^3	
199	РД 52.04.795-2014	Атмосферный воздух	-	-	Сероводород	(0,006-0,1) мг/м^3	
200	РД 52.04.793-2014	Атмосферный воздух	-	-	Хлористый водород	(0,04- 2,0) мг/м^3	
201	РД 52.04.186-89 ч.1 п.6.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0,75-50,0) мг/м^3	
202	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м^3	

1	2	3	4	5	6	7	8
144010, Московская обл., г. Электросталь, ул. Мира, д. 30, кв. 1							
203	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.6	Атмосферный воздух	-	-	Взвешенные частицы (пыль)	(0,26-50,0) мг/м^3	ГН 2.1.6.1338-03 ГН 2.1. 6.1983-05
204	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м^3	
205	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м^3	
206	РД 52.04.186-89 ч.1 п.5.2.7.2	Атмосферный воздух	-	-	Диоксид серы	(0,05-1,0) мг/м^3	
207	РД 52.04.186-89 ч.1 п.6.5.2	Атмосферный воздух	-	-	Оксид углерода	(0,75-50,0) мг/м^3	
208	РД 52.04.798-2014	Атмосферный воздух	-	-	Хлор	(0,05-0,72) мг/м^3	

Заместитель Начальника
ФГБУ «Центральное УГМС» Н.А. Фурсов

Начальник ЦМС
ФГБУ «Центральное УГМС» Г.В. Плешакова

Прошито и
пронумеровано
20 лист(ов)

Федеральная служба по аккредитации * Росаккредитация *
Управление аккредитации
ОГРН 5117746026756

Эксперт по аккредитации:

Бреленкова А.И. А.И. Бреленкова

Технические эксперты:

Шабардина Т.П. Т.П. Шабардина

Стоянкович Э.В. Э.В. Стоянкович